


Opis techniczny planowanych robót budowlanych

Utwardzenie działki nr 3183/2 w Łowiczu

działka nr ewid. 3183/2 – obręb nr 2 Bratkowice

1. Zakres obejmuje wykonania utwardzenia nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 lub 8 cm długość 12 m, szerokość 2,5 m. Roboty budowlane przewidują wykonanie utwardzenia terenu pod stację rowerową o łącznej powierzchni 30 m² zgodnie z projektem zagospodarowania.
2. Roboty budowlane będą polegać na:
 - roboty ziemne – korytowanie
 - wykonanie podbudowy warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego
 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm
 - wykonanie montażu obrzeża 8x20 cm na podsypce cementowo piaskowej
 - układanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowo-cementowej

Łowicz lipiec 2018 r.



3241/1

3241/12

3185/3

3186/2

3185/2

3366/6

3366/5

3184/1

3184/2

3366/12

3183/1

3183/2

3368/11

3368/12

3368/13

3368/14

3368/9

3368/15

3368/16

3368/17

Przedulowa drogi ZUD 239/2013

12.0
5.5

84.86
83.20
82.91
82.91

84.92
82.60
84.93
83.36

84.88
82.58
82.93
82.93

83.16
85.08
84.2
82.76
82.76
83.08
82.90

84.59
81.69
81.35
84.61
84.50
83.35

84.43
85.04
84.3
85.01
84.2
84.82
84.80

84.83
84.85
81.61
81.83
84.80
84.2

84.81
81.59
84.79
83.73
84.07
84.10
83.60

83.11
84.80
83.67
84.06
84.95
84.30

84.68
84.28
83.73
84.80
84.04

84.83
83.98
83.98
84.94
84.94
83.49

84.62
83.42
84.0
84.0
84.0

84.85
82.84
84.6
84.6
84.6

85.50
84.10
83.43
83.56
83.47

84.72
84.69
84.69
84.69
84.69

84.62
83.42
84.6
84.6
84.6

84.85
82.84
84.6
84.6
84.6

85.22
83.22
83.43
83.46
83.35

84.72
84.69
84.69
84.69
84.69

84.62
83.42
84.6
84.6
84.6

84.85
82.84
84.6
84.6
84.6

84.73
83.83
84.09
84.09
84.09

84.95
83.62
84.95
84.95
84.95

84.62
83.42
84.6
84.6
84.6

84.85
82.84
84.6
84.6
84.6

85.01
83.75
83.46
83.29
84.54

84.95
83.62
84.95
84.95
84.95

84.62
83.42
84.6
84.6
84.6

84.85
82.84
84.6
84.6
84.6

85.12
84.23
85.12
83.12

84.92
83.32
85.02
85.02
85.02

84.62
83.42
84.6
84.6
84.6

84.85
82.84
84.6
84.6
84.6

85.11
85.16
83.16
85.12
83.12

85.01
83.75
83.46
83.29
84.54

84.62
83.42
84.6
84.6
84.6

84.85
82.84
84.6
84.6
84.6


85.11
85.16
83.16
85.12
83.12

85.01
83.75
83.46
83.29
84.54

84.62
83.42
84.6
84.6
84.6

84.85
82.84
84.6
84.6
84.6

Przekrój konstrukcyjny



- obrzeże betonowe wibroprasowane 8x30 cm wg PN-EN-1340 na ławie betonowej o grubości 20 cm wg PN-EN 13242
- kostka betonowa, fazowana, szara o grubości 6 lub 8 cm wg PN-EN 1338 na podsyпce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm wg PN- EN 1342
- kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym o grubości 10 cm
- warstwa podsyпkowa z piasku o grubości 10cm.

PROJEKT TECHNICZNY	
Utwardzenie działki nr 31/83/2	
Przekrój konstrukcyjny 1	
Inwestor:	Gmina Miasto Łowicz, Pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz
Lokalizacja:	ul. Starościńska
Nr ewid. działki:	3183/2
Tel. kontaktowy:	(0-46) 830-91-51
Opracował:	Data: 25.07.2018 r.